

Il file XML specificato apparentemente non ha un foglio di stile associato. L'albero del documento è mostrato di seguito.

```
-<postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">
  -<intestazione>
    <mittente>protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">puglia.controllo@corteconticert.it</destinatari>
  -<risposte>
    COMUNE DI BOTRUGNO <protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it
  </risposte>
  -<oggetto>
    COMUNE DI BOTRUGNO - MSG POSTA NR.[19380] - PROTOCOLLO PARTENZA
    NUMERO 2265 DEL 15.04.2019
  </oggetto>
  </intestazione>
  -<dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
  -<data zona="+0200">
    <giorno>15/04/2019</giorno>
    <ora>19:04:06</ora>
  </data>
  <identificativo>201904151902480200.0667.peca2@pec.rupar.puglia.it</identificativo>
  -<msgid>
    <5621088e4c020a696f285816001a7287@pec.rupar.puglia.it>
  </msgid>
  <ricevuta tipo="completa"/>
  <consegna>puglia.controllo@corteconticert.it</consegna>
  </dati>
</postacert>
```